



P PREMIER
TECH

AGTIV®

REACH®

P

TURF GAZON

NET WEIGHT / POIDS NET
250 g (8.8 oz)

M71149410 RD20250729

AGTIV REACH P TURF / GAZON

M POWDER MYCORRHIZAL INOCULANT INOCULANT MYCORHIZIEN EN POUDRE

AGTIV REACH® P TURF is a powder inoculant designed for green spaces, residential lawns, golf courses and sod farms. AGTIV REACH® creates the expansion of the root network by hyphae to reach further and uptake more nutrients and water, increasing resistance to abiotic stresses. AGTIV REACH® ensures your plants are stronger, healthier and more vigorous.

Developed with PTB297 technology, the product contains the natural beneficial endomycorrhizal fungi *Rhizophagus irregularis* (formerly known as *Glomus intraradices*).

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Rhizophagus irregularis: 30 000 viable spores/g

Registration Number XXXXXX Fertilizers Act

DIRECTIONS FOR USE

Pour the prescribed amount of AGTIV REACH® P TURF into a volume of 100 litres of water. Use clean, non-chlorinated water.

	Quantity of AGTIV REACH® P TURF / 100 L of water	Application rate	
		L/100 m ²	L/1000 pi ²
Lawns	8 g (60 ml)	10,8	10,0
Putting greens	10 g (75 ml)	8,6	8,0
Fairways	20 g (150 ml)	4,3	4,0
Sod farms	34 g (250 ml)	2,5	2,3

Mix well and keep stirring for the duration of application. Water generously immediately after application. One 250 g bag treats 3 hectares (7.4 acres).

RECOMMENDATIONS

- Open package only when ready to use.
- Maintain a constant and effective agitation during application.
- Use filters with openings of at least 0.28 mm (50 mesh).
- Calibrate the application system to apply the right dose of inoculant.
- Ensure that the tank and liquid application system are clean and free of any chemicals.
- Ensure that the temperature of the mixture in the tank does not exceed 35°C (95°F).
- Apply within 6 hours after mixing into the tank.
- Respect the best before date on the label.

Mix only with compatible products. Refer to the complete list of compatible pesticides or liquid fertilizers on our website PTAGTIV.COM. In some cases, tank mixing with pesticides can result in reduced pesticide efficacy or increased host crop injury. The user should contact the registrant of the pesticide for information before applying any tank mix.

STORAGE AND HANDLING

- Store in a dry cool place.
- Do not freeze or expose to temperatures above 35°C (95°F).
- Avoid severe temperature variations.
- Handle in a well-ventilated area.
- Wear eye protection and gloves when handling the product.

— DANGER —

Causes damage to lungs through prolonged or repeated exposure if inhaled.

Precautions: Avoid breathing dust. Wash thoroughly exposed part of the body after handling. Do not eat/drink or smoke when using this product. Dispose of contents in accordance with local regulations. **IF INHALED:** Get medical advice/attention if you feel unwell.



— DANGER —

Risque avéré d'effets graves pour les poumons à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils: Ne pas respirer les poussières. Se laver les parties du corps exposées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Éliminer le contenu/réceptif conformément aux règlements locaux en vigueur. **EN CAS D'INHALATION:** Consulter un médecin en cas de malaise.

This product must be used according to the manufacturer's restrictions and recommendations. Premier Tech Ltd. and its affiliated and/or licensed companies do not allow the reformulation and/or the reconditioning of this product to generate any commercial product. Ce produit doit être utilisé selon les restrictions et recommandations du manufacturier. Premier Tech Ltée et ses compagnies affiliées et/ou licenciées n'autorisent pas la reformulation et/ou le reconditionnement de ce produit afin de générer quelque produit à destination commerciale.

AGTIV REACH® P GAZON est un inoculant en poudre conçu pour les espaces verts, les terrains résidentiels, les terrains de golf et les gazonnières. AGTIV REACH® crée l'expansion du réseau racinaire par les hyphes, leur permettant d'atteindre plus de nutriments et d'eau, augmentant ainsi la résistance aux stress abiotiques. AGTIV REACH® veille à ce que vos plants soient plus forts, plus en santé et plus vigoureux.

Formulé à partir de la technologie PTB297, le produit contient le champignon endomycorrhizien bénéfique naturel *Rhizophagus irregularis* (anciennement connu sous le nom *Glomus intraradices*).

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Rhizophagus irregularis : 30 000 spores viables/g

Numéro d'enregistrement XXXXXX Loi sur les engrais

MODE D'EMPLOI

Verser la quantité prescrite de AGTIV REACH® P GAZON dans un volume de 100 litres d'eau. Utiliser de l'eau propre et non chlorée.

	Quantité de AGTIV REACH® P GAZON / 100 L d'eau	Taux d'application	
		L/100 m ²	L/1000 pi ²
Pelouses	8 g (60 ml)	10,8	10,0
Verts de golf	10 g (75 ml)	8,6	8,0
Allées de golf	20 g (150 ml)	4,3	4,0
Gazonnières	34 g (250 ml)	2,5	2,3

Bien mélanger et maintenir sous agitation pendant toute la durée de l'application. Arroser généreusement immédiatement après l'application. Un sachet de 250 g traite 3 hectares (7.4 acres).

RECOMMANDATIONS

- Ouvrir l'emballage seulement lorsque prêt à utiliser.
- Maintenir une agitation constante et efficace tout au long de l'application.
- Utiliser des filtres dont les ouvertures sont égales ou supérieures à 0,28 mm (50 mesh).
- Calibrer le système d'application afin d'appliquer la bonne dose d'inoculant.
- S'assurer que le réservoir et le système d'application liquide sont propres et exempts de tout produit chimique.
- S'assurer que la température du mélange dans le réservoir ne dépasse pas 35°C (95°F).
- Appliquer le produit dans les 6 heures suivant le mélange dans le réservoir.
- Utiliser avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Ne mélanger qu'avec des produits compatibles. Se référer à la liste de pesticides et d'engrais liquides compatibles sur notre site web PTAGTIV.COM. Dans certains cas, le mélange en cuve avec des pesticides peut entraîner une réduction de l'efficacité des pesticides ou des dommages accrus aux cultures hôtes. L'utilisateur devrait contacter le titulaire du pesticide avant d'appliquer tout mélange en cuve.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- Entreposer dans un endroit frais et sec.
- Ne pas exposer au gel ou à des températures supérieures à 35°C (95°F).
- Éviter les variations brusques de température.
- Manipuler ce produit dans un endroit bien ventilé.
- Porter des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation du produit.



LOT :
EXP :

PTAGTIV.COM
1 800 667-5366



1, avenue Premier, Campus Premier Tech, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 6C1 CANADA

© Premier Tech Ltd. used under license and manufactured by Premier Horticulture Ltd. AGTIV® and AGTIV REACH® are registered trademarks of Premier Tech Ltd. used under license by Premier Horticulture Ltd.

© Premier Tech Ltée utilisé sous licence et fabriqué par Premier Horticulture Ltée. AGTIV® et AGTIV REACH® sont des marques de commerce enregistrées de Premier Tech Ltée utilisées sous licence par Premier Horticulture Ltée.

Product of Canada
Produit du Canada
M71149411 RD20250729

REACH®

P

**TURF
GAZON**

M POWDER MYCORRHIZAL INOCULANT

INOCULANT MYCORHIZIEN EN POUDRE

AGTIV REACH® P TURF is a powder inoculant designed for green spaces, residential lawns, golf courses and sod farms. AGTIV REACH® creates the expansion of the root network by hyphae to reach further and uptake more nutrients and water, increasing resistance to abiotic stresses. AGTIV REACH® ensures your plants are stronger, healthier and more vigorous.

Developed with PTB297 technology, the product contains the natural beneficial endomycorrhizal fungi *Rhizophagus irregularis* (formerly known as *Glomus intraradices*).

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Rhizophagus irregularis: 30 000 viable spores/g

Registration Number XXXXXX Fertilizers Act

DIRECTIONS FOR USE

Pour the prescribed amount of AGTIV REACH® P TURF into a volume of 100 litres of water. Use clean, non-chlorinated water.

	Quantity of AGTIV REACH® P TURF / 100 L of water	Application rate	
		L/100 m ²	L/1000 pi ²
Lawns	8 g (60 ml)	10.8	10.0
Putting greens	10 g (75 ml)	8.6	8.0
Fairways	20 g (150 ml)	4.3	4.0
Sod farms	34 g (250 ml)	2.5	2.3

Mix well and keep stirring for the duration of application. Water generously immediately after application. One 250 g bag treats 3 hectares (7.4 acres).

RECOMMENDATIONS

- Open package only when ready to use.
- Maintain a constant and effective agitation during application.
- Use filters with openings of at least 0.28 mm (50 mesh).
- Calibrate the application system to apply the right dose of inoculant.
- Ensure that the tank and liquid application system are clean and free of any chemicals.
- Ensure that the temperature of the mixture in the tank does not exceed 35 °C (95 °F).
- Apply within 6 hours after mixing into the tank.
- Respect the best before date on the label.

Mix only with compatible products. Refer to the complete list of compatible pesticides or liquid fertilizers on our website PTAGTIV.COM. In some cases, tank mixing with pesticides can result in reduced pesticide efficacy or increased host crop injury. The user should contact the registrant of the pesticide for information before applying any tank mix.

STORAGE AND HANDLING

- Store in a dry cool place.
- Do not freeze or expose to temperatures above 35 °C (95 °F).
- Avoid severe temperature variations.
- Handle in a well-ventilated area.
- Wear eye protection and gloves when handling the product.

AGTIV REACH® P GAZON est un inoculant en poudre conçu pour les espaces verts, les terrains résidentiels, les terrains de golf et les gazonniers. AGTIV REACH® crée l'expansion du réseau racinaire par les hyphes, leur permettant d'atteindre plus de nutriments et d'eau, augmentant ainsi la résistance aux stress abiotiques. AGTIV REACH® veille à ce que vos plants soient plus forts, plus en santé et plus vigoureux.

Formulé à partir de la technologie PTB297, le produit contient le champignon endomycorrhizien bénéfique naturel *Rhizophagus irregularis* (anciennement connu sous le nom *Glomus intraradices*).

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Rhizophagus irregularis : 30 000 spores viables/g

Numéro d'enregistrement XXXXXX Loi sur les engrais

MODE D'EMPLOI

Verser la quantité prescrite de AGTIV REACH® P GAZON dans un volume de 100 litres d'eau. Utiliser de l'eau propre et non chlorée.

	Quantité de AGTIV REACH® P GAZON /100 L d'eau	Taux d'application	
		L/100 m ²	L/1000 pi ²
Pelouses	8 g (60 ml)	10,8	10,0
Verts de golf	10 g (75 ml)	8,6	8,0
Allées de golf	20 g (150 ml)	4,3	4,0
Gazonnières	34 g (250 ml)	2,5	2,3

Bien mélanger et maintenir sous agitation pendant toute la durée de l'application. Arroser généreusement immédiatement après l'application. Un sachet de 250 g traite 3 hectares (7,4 acres).

RECOMMANDATIONS

- Ouvrir l'emballage seulement lorsque prêt à utiliser.
- Maintenir une agitation constante et efficace tout au long de l'application.
- Utiliser des filtres dont les ouvertures sont égales ou supérieures à 0,28 mm (50 mesh).
- Calibrer le système d'application afin d'appliquer la bonne dose d'inoculant.
- S'assurer que le réservoir et le système d'application liquide sont propres et exempts de tout produit chimique.
- S'assurer que la température du mélange dans le réservoir ne dépasse pas 35 °C (95 °F).
- Appliquer le produit dans les 6 heures suivant le mélange dans le réservoir.
- Utiliser avant la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Ne mélanger qu'avec des produits compatibles. Se référer à la liste de pesticides et d'engrais liquides compatibles sur notre site web PTAGTIV.COM. Dans certains cas, le mélange en cuve avec des pesticides peut entraîner une réduction de l'efficacité des pesticides ou des dommages accrus aux cultures hôtes. L'utilisateur devrait contacter le titulaire du pesticide avant d'appliquer tout mélange en cuve.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- Entreposer dans un endroit frais et sec.
- Ne pas exposer au gel ou à des températures supérieures à 35 °C (95 °F).
- Éviter les variations brusques de température.
- Manipuler ce produit dans un endroit bien ventilé.
- Porter des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation du produit.

DANGER

Causes damage to lungs through prolonged or repeated exposure if inhaled.



DANGER

Risque avéré d'effets graves pour les poumons à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

PRECAUTIONS: Avoid breathing dust. Wash thoroughly exposed part of the body after handling. Do not eat/drink or smoke when using this product. Dispose of contents in accordance with local regulations.

IF INHALED: Get medical advice/attention if you feel unwell.

Conseils : Ne pas respirer les poussières. Se laver les parties du corps exposées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux règlements locaux en vigueur.

EN CAS D'INHALATION : Consulter un médecin en cas de malaise.



**2 X NET WEIGHT
POIDS NET
250 g (8.8 oz)**



PTAGTIV.COM
1 800 667-5366

1, avenue Premier, Campus Premier Tech, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 6C1 CANADA

© Premier Tech Ltd. used under license and manufactured by Premier Horticulture Ltd. AGTIV® and AGTIV REACH® are registered trademarks of Premier Tech Ltd. used under license by Premier Horticulture Ltd.

© Premier Tech Ltée utilisé sous licence et fabriqué par Premier Horticulture Ltée. AGTIV® et AGTIV REACH® sont des marques de commerce enregistrées de Premier Tech Ltée utilisées sous licence par Premier Horticulture Ltée.



Product of Canada
Produit du Canada



1 06 21361 70125 1

AGTIV®

REACH®

P

**TURF
GAZON**

X



NET WEIGHT • POIDS NET
boxes x 2 bags of 250 g (8.8 oz)
boîtes x 2 sacs de 250 g (8,8 oz)

AGTIV® REACH® P TURF / GAZON

M POWDER MYCORRHIZAL INOCULANT INOCULANT MYCORHIZIEN EN POUDRE

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Rhizophagus irregularis: 30 000 viable spores/g

Registration Number XXXXXX Fertilizers Act

ANALYSE MINIMALE GARANTIE

Rhizophagus irregularis : 30 000 spores viables/g

Numéro d'enregistrement XXXXXX Loi sur les engrais

STORAGE AND HANDLING

- Avoid severe temperature variations.
- Handle in a well-ventilated area.
- Wear eye protection and gloves when handling the product.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

- Éviter les variations brusques de température.
- Manipuler ce produit dans un endroit bien ventilé.
- Porter des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation du produit.

DANGER

Causes damage to lungs through prolonged or repeated exposure if inhaled.

Precautions: Avoid breathing dust. Wash thoroughly exposed part of the body after handling. Do not eat/drink or smoke when using this product. Dispose of contents in accordance with local regulations.

IF INHALED: Get medical advice/attention if you feel unwell.



DANGER

Risque avéré d'effets graves pour les poumons à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils: Ne pas respirer les poussières. Se laver les parties du corps exposées soigneusement après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux règlements locaux en vigueur.

EN CAS D'INHALATION: Consulter un médecin en cas de malaise.



- STORE IN A DRY COOL PLACE.
- DO NOT FREEZE OR EXPOSE TO TEMPERATURES ABOVE 35°C (95°F).
- ENTREPOSER DANS UN ENDROIT FRAIS ET SEC.
- NE PAS EXPOSER AU GEL OU À DES TEMPÉRATURES SUPÉRIEURES À 35 °C (95 °F).

See inside for **DIRECTIONS FOR USE** and **RECOMMENDATIONS.**

Voir à l'intérieur pour le **MODE D'EMPLOI** et les **RECOMMANDATIONS.**